

INDIKAČNÝ ZOZNAM PRE KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ

Všeobecná časť

1. Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypisuje lekár špecialista uvedený v tabuľkovej časti indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť alebo lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých alebo poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast na základe nálezov príslušného lekára špecialistu. Kúpeľnú starostlivosť možno opakovať jedenkrát v kalendárnom roku len na základe odporúčania lekára špecialistu v príslušnom špecializačnom odbore, ak v tabuľkovej časti prílohy – Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť – nie je uvedené inak.

2. Prehľad vyšetrení na vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť:

Onkologické choroby	Odborné onkologické vyšetrenie. Podľa povahy ochorenia ďalšie potrebné vyšetrenia.
Choroby obehového ústrojenstva	EKG vyšetrenie sérových lipidov a lipoproteínov pri artériovej hypertenzii I., II. a III. stupňa podľa ESH/ESC s orgánovým poškodením, RTG hrudníka/u detí individuálne podľa uváženia navrhujúceho lekára.
Diabetes mellitus	Glykémia, glykovaný hemoglobín, údaje o liečebných dávkach antidiabetík, sérové lipidy a lipoproteíny, EKG a očné pozadie.
Netuberkulózne choroby dýchacieho ústrojenstva	Odborné vyšetrenie a spirometria, pri alergických ochoreniach alergologické vyšetrenie.
Choroby tráviaceho ústrojenstva	Aktuálne gastroenterologické vyšetrenie. Pri chorobách pečene a žlčníka pečeňové skúšky, prípadne vyšetrenie žlčových ciest, vyšetrenie ultrazvukom.
Nervové choroby	Neurologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov a funkčných vyšetrení, pri radikulárnych syndrómoch popis RTG snímok príslušnej časti chrbtice, pri cervikobrachiálnych syndrómoch EKG.

Choroby pohybového ústrojenstva	Odborné vyšetrenie podľa typu ochorenia, pri zápalových reumatických chorobách vždy výsledky posledných laboratórných testov, popis funkčného vyšetrenia a RTG snímok. Pri ostatných ochoreniach popis RTG alebo CT, MR.
Choroby obličiek a močových ciest	Odborné vyšetrenie a laboratórne vyšetrenie vždy na kreatinín, močový sediment. Pri signifikantne zvýšených hodnotách kreatinínu vyšetriť clearance kreatinínu. Pri litiázach uviesť, ak je dostupné chemické vyšetrenie kameňov. Pri litiázach a všetkých zápalových ochoreniach vykonať mikrobiologické vyšetrenie moču a vyšetrenie citlivosti na antibiotiká a chemoterapeutiká.
Duševné choroby	Psychiatrické vyšetrenie s prehľadom doterajšieho priebehu liečenia a odporúčanou medikamentóznou liečbou.
Choroby z povolania	Odborné vyšetrenie na príslušnom oddelení kliniky pracovného lekárstva.
Ženské choroby	Posledné gynekologické vyšetrenie, výsledky laboratórných testov podľa základnej diagnózy.

3. Súhrn výsledkov klinických a laboratórných vyšetrení, ktoré navrhujúci lekár uvedie v návrhu, nesmie byť starší ako šesť mesiacov, pričom každé vyšetrenie musí obsahovať aj dátum jeho uskutočnenia a musí umožňovať, aby mohla byť naordinovaná kúpeľná starostlivosť už v prvý deň pobytu, nie až po vykonaní doplnujúceho vyšetrenia.

4. Pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musí ošetrojúci lekár potvrdiť aktuálny zdravotný stav pacienta z hľadiska vylúčenia novej kontraindikácie. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní.

5. Návrh na kúpeľnú starostlivosť musí byť podpísaný a doručený príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie.

6. Ak poskytovateľ kúpeľnej starostlivosti nemôže z objektívnych dôvodov zabezpečiť absolvovanie kúpeľnej starostlivosti v stanovenom termíne, navrhne po dohode s príslušnou zdravotnou poisťovňou zmenu termínu nástupu. Zmenu termínu zdôvodní poskytovateľ zdravotnej poisťovni, v ktorej je osoba, ktorá má absolvovať kúpeľnú starostlivosť, poistená.

7. Nad 75 rokov veku života sa vyžaduje vyšetrenie ošetrojúcim lekárom.

Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti

Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnúť, ak ide o

- infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä o brušný týfus a paratýfus. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s tbc dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou tbc, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť len takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárných skupín aktívnej tuberkulózy,

- všetky choroby v akútnom štádiu,

- klinické známky obehového zlyhania,

- stavy po hlbkej trombóze do troch mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do šiestich týždňov po doznení choroby,

- labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,

- často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,

- kachexie každého druhu,

- zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými znakmi pokračovania choroby,

- epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v poslednom roku nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou,

- aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,

- závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,

- fajčenie pri vyznačených diagnózach – navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť,

- inkontinenciu moču III. štádium a stolice, enuresis nocturna – neplatí pre indikačnú skupinu XXVI – výnimku z tejto kontraindikácie pre dospelých pacientov s inkontinenciou moču a stolice môže povoliť vedúci lekár liečebne,

- demenciu,

- tehotenstvo,

- nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,

- hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).

**Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť
tabuľková časť**

Úhrada z verejného zdravotného poisťenia	Číslo indikácie	Kód diagnózy	Indikácia	Návrh vyhotovuje	Dĺžka liečebného pobytu (dni)	Kontraindikácie	Poznámka
Indikácie u poistencov, ktorí dovърšili 18. rok veku							
Návrh na kúpeľnú liečbu vypisuje všeobecný lekár alebo odborný lekár špecialista uvedený pri príslušnej indikácii.							
I. Onkologické choroby							
A	I/1	C00.0 – C97, D00.0 – D09.9	Onkologické choroby do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby (vrátane chemoterapie, rádioterapie), bez akýchkoľvek známkov recidívy ochorenia.	klinický onkológ, radiačný onkológ, všeobecný lekár	21	Recidíva metastázy, karcinomatózna kachexia.	
II. Choroby obehového ústrojenstva							
Kontraindikácia pre celú skupinu II: Fajčenie.							
B	II/1	I01.0 – I01.9, I09.0 – I09.9, I40.0 – I40.9	Stav po akútnej karditíde do 12 mesiacov od vzniku.	internista, kardiológ, všeobecný lekár	21	Aktivita reumatického procesu, infekčná endokarditída, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti.	

B	II/2	I05.0 – I08.9, I34.0 – I37.9	Chlopňové chyby.	internista, kardiológ, všeobecný lekár	21	Embolické komplikácie s ťažkou poruchou hybnosti, infekčná endokarditída, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti, aktivita zápalového procesu.
B	II/3	I20.0 – I20.9, I25.0 – I25.9	Ischemická srdcová choroba s anginóznymi záchvatmi a stavy po implantácii kardiostimulátora.	internista, kardiológ, všeobecný lekár	21	Ťažká forma anginy pectoris s častými záchvatmi, s nízkou toleranciou námahy, predsieňovo-komorový blok II. stupňa, ak nebol implantovaný kardiostimulátor, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti.
A	II/4	I21.0 – I22.9	Stav po akútnom infarkte myokardu alebo akútnom koronárnom syndróme vhodný pre II. fázu rehabilitácie, najneskôr do 12 mesiacov do vzniku.	internista, kardiológ, všeobecný lekár	21	Ťažká forma anginy pectoris s častými záchvatmi, s nízkou toleranciou námahy, predsieňovo-komorový blok II. stupňa, ak nebol implantovaný

						kardiostimulátor, pokožová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti.	
B	II/5	I10.00 – I13.91	Hypertenzívna choroba II. stupňa podľa klasifikácie európskej kardiologickej spoločnosti. Juvenilná hypertenzia.	internista, kardiológ, všeobecný lekár	21	Pokožová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti.	
B	II/6	I10.00 – I15.91, I25.0 – I25.9, I61.0 – I65.9, I69.0 – I70.9	Hypertenzívna choroba III. stupňa podľa klasifikácie európskej kardiologickej spoločnosti komplikovaná týmito stavmi: Ischemická choroba srdca, cievne mozgové príhody, obliterácie ciev dolných končatín II. až III. stupňa a vaskulárna nefroskleróza.	internista, kardiológ, všeobecný lekár,	21	Malígny zvrät, stavy po mozgových príhodách s výrazným obmedzením pohyblivosti a psychickej aktivity, pokožové bolesti, pokožová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti, ťažká forma anginy pectoris s častými záchvatmi s nízkou toleranciou námahy, pokožová alebo nočná angina pectoris.	

						Diabetická nefropatia s kreatinínom v sére nad 200 mikromólov/liter.	
B	II/7	I70.0 – I70.9, I73.0 – I73.9, I77.0 – I77.9	Ochorenie tepien končatín na podklade aterosklerotickom alebo zápalovom v II. štádiu.	internista, kardiológ, všeobecný lekár,	21		
B	II/8	I80.0 – I80.9, I88.0 – I89.9	Stav po trombózach a tromboflebitídach s pretrvávajúcimi následkami najskôr 3 mesiace po odoznení povrchovej tromboflebitídy a 6 mesiacov po hlbokjej trombóze. Chronické lymfatické edémy.	internista, kardiológ, všeobecný lekár,	21	Opakované pľúcne embólie, vtedy na predkolení väčšieho rozsahu, elefantiáza, recidivujúci erysipel.	
A	II/9	Podľa základnej diagnózy	Stavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo získaných, stavy po revaskularizačných cievnych rekonštrukciách na srdci vrátane stavov po perkutánnej transluminálnej angioplastike, transplantácie srdca,	kardiochirurg, kardiológ, všeobecný lekár	21	Aktivita zápalového procesu, infekčná endokarditída, embolická komplikácia, predsieňovokomorový blok II. stupňa so záchvatmi bezvedomia, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy	

			poúrazové stavy srdca, vhodné pre druhú fázu rehabilitácie, najneskôr do 6 mesiacov po operácii alebo úraze.			obehovej slabosti, ťažká angina pectoris s ťažkými záchvatmi s nízkou toleranciou námahy, pokojová alebo nočná angina pectoris.	
B	II/10	Podľa základnej diagnózy	Stavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo získaných a stavy po revaskularizačných cievnych rekonštrukciách na srdci vrátane stavov po perkutánnej transluminálnej angioplastike, transplantáciách srdca, poúrazové stavy srdca od 6 do 12 mesiacov po operácii alebo úraze pri pretrvávajúcich ťažkostiach v prípade neindikovania II/9.	kardiochirurg, kardiológ, internista, všeobecný lekár	21	Aktivita zápalového procesu, infekčná endokarditída, embolická komplikácia, predsieňovokomorový blok II. stupňa so záchvatmi bezvedomia, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti, ťažká angina pectoris s ťažkými záchvatmi s nízkou toleranciou námahy.	
A	II/11	I70.0 – I74.9	Stavy po cievnych rekonštrukčných operáciách na cievnom systéme do 12 mesiacov po operácii.	kardiochirurg, kardiológ, angiológ, všeobecný lekár	21	Ťažké trofické defekty, embolické komplikácie.	

III. Choroby tráviaceho ústrojenstva

Kontraindikácie pre celú skupinu III: Ťažké poruchy výživy, malabsorčný syndróm, opakované hematemézy a meléna, fajčenie.

B	III/1	K20 – K22.9, K30	Zdlhavé funkčné žalúdočné dyspepsie, benígne ochorenia pažeráka.	gastroenterológ, internista, všeobecný lekár	21	Fajčenie.	
A	III/3	Podľa základnej diagnózy	Stavy po operáciách žalúdka, dvanástnika a pažeráka, stavy po operáciách pečene, pankreasu, transplantácii pečene do 12 mesiacov po operácii.	gastroenterológ, internista, hepatológ, chirurg, všeobecný lekár	21	Pooperačné stenózy, stavy vyžadujúce reoperáciu a klinicky zistené prejavy recidívy základného ochorenia, fajčenie.	
B	III/4	K50.0 – K50.9	Regionálna enterokolitída, Crohnova choroba.	gastroenterológ, všeobecný lekár	21	Fajčenie.	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
A	III/5	Podľa základnej diagnózy	Stavy po resekcii tenkého alebo hrubého čreva do 12 mesiacov po operácii.	chirurg, gastroenterológ, všeobecný lekár	21	Stenóza čriev, anus praeter naturalis, klinicky zistiteľné prejavy recidívy základného ochorenia.	Netýka sa apendektómie.
B	III/6	K51.0 – K51.9	Proktokolitída – stredne ťažká a ťažká forma vrátane	chirurg, gastroenterológ, všeobecný lekár	21	Anus praeter naturalis, chronické parazitárne	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto

			pooperačných stavov v remisii, dokázaná rektoskopicky, prípadne kolonoskopicky.			a bacilárne ochorenie čriev.	indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
B	III/7	K80.00 – K83.9	Chronické ochorenie žlčníka s litiázou alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia, a poruchy žlčových ciest podložené odborným nálezom.	gastroenterológ, internista, všeobecný lekár	21	Obštrukcia kameňom, empyém žlčníka, cholangitída, v anamnéze akútna pankreatitída s ikterom.	
A	III/8	Podľa základnej diagnózy.	Stavy po operácii žlčníka a žlčových ciest do 12 mesiacov po operácii vrátane stavov po extrakcii žlčových kameňov endoskopickou metódou a pretrvávajúcimi dyspeptickými ťažkosťami podloženými odborným nálezom	chirurg, gastroenterológ, hepatológ, všeobecný lekár	21	Obštrukcia alebo infekcia žlčových ciest.	
B	III/9	Podľa základnej diagnózy.	Stavy po akútnej hepatitíde akejkoľvek etiológie s preukázanou poruchou pečenevej funkcie do 6	infektológ, internista, hepatológ, všeobecný lekár	21	Pečeňová nedostatočnosť, etylizmus, drogová závislosť. Kontraindikáciou nie je pozitivita HBsAg.	

			mesiacov po prepustení z ústavného liečenia.				
B	III/10	Podľa základnej diagnózy.	Chronické ochorenie pečene s preukázanou poruchou funkcie pečene, bez známk portálnej hypertenzie – Child I.	infektológ, internista, hepatológ, všeobecný lekár	21	Pečeňová nedostatočnosť, etylizmus, drogová závislosť. Kontraindikáciou nie je pozitivita HBsAg.	
A	III/11	K85.00 – K85.91	Stavy po akútnej pankreatitíde alebo exacerbácii pankreatitídy do 6 mesiacov po akútnej príhode alebo exacerbácii spojenej s ústavnou liečbou.	internista, chirurg, gastroenterológ, všeobecný lekár	21	Patologické zmeny žlčových ciest, časté exacerbácie pankreatitídy (táto kontraindikácia neplatí, ak nie je možná operácia), pečeňová nedostatočnosť, etylizmus, drogová závislosť.	
B	III/12	K86.0 – K86.9	Chronická pankreatitída s preukázanou poruchou funkcie alebo morfológickými zmenami.	internista, gastroenterológ, všeobecný lekár	21	Pečeňová nedostatočnosť, etylizmus, drogová závislosť, pokročilá malabsorpcia, častá exacerbácia pankreatitídy, cholangitída, empyém žlčníka, cholelitiáza. (Neplatí, ak nie je možná operácia.)	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou							
B	IV/1	E10.01 – E11.91	Diabetes mellitus – do 6 mesiacov po jeho zistení. Klasifikovaný podľa kritérií Svetovej zdravotníckej organizácie.	diabetológ, všeobecný lekár	21	Opakujúce sa ťažšie metabolické rozvraty.	
B	IV/2	E10.01 – E11.91	Diabetes mellitus s komplikáciami (mikro- a makroangiopatie, neuropatie).	diabetológ, všeobecný lekár	21	Diabetická nefropatia v stave retencie dusíkatých látok (hladina indikácie kreatinínu v sére vyššia ako 350 mikromol/l).	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
B	IV/3	E78.0 – E78.9	Hyperlipoproteinémia II. až V. typu s komplikáciami.	diabetológ, všeobecný lekár	21		
A	IV/4	E05.0 – E05.9	Stavy po operácii štítnej žľazy pre tyreotoxikózu do 12 mesiacov po operácii.	internista, endokrinológ, chirurg, všeobecný lekár	21	Ťažšie poškodenie kardiovaskulárneho ústrojenstva, malígna struma.	
V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest							
Kontraindikácie pre celú skupinu V.: kardiorespiračná nedostatočnosť, okrem skupín V/9 a V/10, anatomické prekážky v dýchacích cestách, fajčenie. V celej skupine je možný pobyt len raz ročne, t. j. v odbornom liečebnom ústave alebo v prírodných liečebných kúpeľoch alebo v kúpeľnej liečebni.							
B	V/1	J41.0 – J41.8, J42	Chronická bronchitída, sústavne odborne liečená.	internista, pneumoftizeológ, imunoalergológ, všeobecný lekár, lekár fyziatrie,	21	Chronické cor pulmonale.	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať

				balneológie a liečebnej rehabilitácie,			z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
A	V/2	J44.00 – J44.99, J45.0 – J45.9	Chronická obštrukčná choroba pľúc. Bronchiálna astma, sústavne odborne liečená.	pneumoftizeológ, imunoalergológ, všeobecný lekár, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,	21	Chronické cor pulmonale.	
A	V/4	Podľa základnej diagnózy.	Stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc a po transplantácii pľúc do 12 mesiacov po operácii.	chirurg, internista, pneumoftizeológ, všeobecný lekár, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,	21	Empyémy, píšťaly.	S výnimkou stavov po minimálnych invazívnych výkonoch na pleure a pľúcach, po PNO a benígnych nádoroch bez pooperačných komplikácií a stavov po diagnostických a paliatívnych výkonoch na pleure a pľúcach.
B	V/5	J31.0 – J31.2, J37.0 – J37.1, J38.00 – J38.7	Hypertrofické zápaly alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest, sústavne odborne liečené.	otorinolaryngológ, všeobecný lekár	21	Hnisavé zápaly vedľajších nosových dutín vyžadujúce chirurgickú liečbu.	

B	V/6	J30.0 – J30.4	Alergické nádchy preukázané alergologickým vyšetrením, sústavne odborne liečené.	imunoalergológ, všeobecný lekár	21	Hnisavé zápaly vedľajších nosových dutín vyžadujúce chirurgickú liečbu.	
A	V/7	Podľa základnej diagnózy.	Stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 6 mesiacov po operácii.	otorinolaryngológ, všeobecný lekár	21	Netýka sa tonzilektómie, adenotómie a operácií nosovej priehradky.	
A	V/8	J60, J62.0 – J62.8, J68.0 – J68.9	Pľúcne fibrózy, sústavne odborne liečené.	internista, pneumoftizeológ, všeobecný lekár	21	Cor pulmonale.	

VI. Nervové choroby

Kontraindikácie pre celú skupinu VI.: Vážne psychické poruchy, nemožnosť záťaže pacienta rehabilitačnou liečbou. V celej skupine (okrem VI/5, VI/8) je možný len jedenkrát ročne pobyt buď v odbornom liečebnom ústave, v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová, alebo v prírodných liečebných kúpeľoch alebo kúpeľnej liečebni.

A	VI/1	G54.0 – G59.8, G61.0 – G61.9, A93.0 – A93.8, A94	Chabé obrny (okrem poúrazových) vrátane poinfekčných polyradikuloneuritíd do 12 mesiacov po odoznení akútneho štádia.	neuroológ, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, infektológ, všeobecný lekár	28		Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
B	VI/2	G54.0 – G59.8, G62.0 – G62.9, A80.0 – A80.9	Chabé obrny (okrem poúrazových) a stavy po poliomyelitíde.	neuroológ, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, všeobecný lekár	21		Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného

							zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
A	VI/3	B91, G14	Následky poliomyelitídy, postpoliomyelitický syndróm.	neuroológ, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, všeobecný lekár	21		Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
B	VI/4	G63.0 – G63.8	Polyneuropatie s paretickými prejavmi.	neuroológ, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, všeobecný lekár	21		
A	VI/5	G00.0 – G05.8, G07 – G09	Zápalové ochorenia centrálného nervstva (stavy po meningoencefalitídach a po myelitídach) po skončení akútneho obdobia, ak sú prítomné spastickoparetické prejavy do 12 mesiacov po vzniku ochorenia.	neuroológ, infektológ, všeobecný lekár, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,	28		
A	VI/6	I60.0 – I63.9	Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po odznení akútneho	neuroológ, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, internista,	28	Opakovanie náhlej cievnej mozgovej príhody viac ako dva razy, pokojová alebo	U každého chorého je pred podaním návrhu nutná konzultácia

			štádia do 12 mesiacov od vzniku bez výraznejších psychických zmien a s prejavmi obnovujúcej sa funkcie.	všeobecný lekár		nočná dýchavica, chronické edémy s hepatomegáliou, recidívy hemiparézy do 1 roku od prvej príhody ochorenia, nebezpečenstvo embolizácie, ťažké fatické poruchy, najmä perцепčné. Fajčenie.	internistu, ktorý sa vyjadrí o možnosti zaťaženia z hľadiska kardiovaskulárneho aparátu.
B	VI/7	I60.0 – I63.9, I69.0 – I69.8	Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po odznení akútneho štádia od 12 do 24 mesiacov od vzniku, ak je predpoklad, že kúpeľné liečenie prispeje k obnoveniu a udržaniu pracovnej schopnosti a sebaobsluhy.	neuroológ, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, internista, všeobecný lekár	21	Opakovanie náhlej cievnej mozgovej príhody viac ako dva razy, pokojová alebo nočná dýchavica, chronické edémy s hepatomegáliou, recidívy hemiparézy do 1 roku od prvej príhody ochorenia, nebezpečenstvo embolizácie, ťažké fatické poruchy, najmä perцепčné. Fajčenie.	U každého chorého je pred podaním návrhu nutná konzultácia internistu, ktorý sa vyjadrí o možnosti zaťaženia z hľadiska kardiovaskulárneho aparátu.
A	VI/8	Podľa základnej diagnózy.	Stavy po závažných poraneniach a operáciách centrálného a periférneho nervstva s poruchami	neuroológ, neurochirurg, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, všeobecný lekár	28	Nespolupráca pacienta pri liečbe	

			hybnosti s prejavmi obnovujúcej sa funkcie, do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie.				
A	VI/9	G35.0 – G35.9, G37.0 – G37.9	Roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody, sústavne odborne liečené, so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy.	neuroológ, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, všeobecný lekár	21	Výrazná ataxia, pokročilé plegické stavy, príhody opakujúce sa do 1 roku.	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za rok.
A	VI/10	G70.0 – G73.7	Nervovosvalové degeneratívne choroby.	neuroológ, všeobecný lekár, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,	21	Paroxyzmálne svalové obrny, prejavy kardiálnej insuficiencie.	V návrhu je nutné uviesť výsledok kardiologického vyšetrenia.
B	VI/11	G95.0 – G95.5	Syringomyelia s paretickými prejavmi, sústavne odborne liečená.	neuroológ, všeobecný lekár, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,	21	Poruchy dýchania a prehĺtania.	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
B	VI/12	G80.0 – G80.9	Detská mozgová obrna, ak sú predpoklady ďalšieho zlepšenia funkcie.	neuroológ, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, všeobecný lekár	21		Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov

							verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
B	VI/13	G20.00 – G20.91, G23.0 – G23.9	Parkinsonova choroba. Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií.	neuroológ, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, všeobecný lekár	21		Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
A	VI/14	G60.0 – G60.9	Dedičná a idiopatická neuropatia.	neuroológ, všeobecný lekár, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,	21	Paroxysmálne svalové obrny, prejavy kardiálnej insuficiencie.	
VII. Choroby pohybového ústrojenstva							
V celej skupine (okrem VII/10) je možný pobyt len jedenkrát ročne, t. j. v odbornom liečebnom ústave, NRC Kováčová alebo prírodných liečebných kúpeľoch alebo kúpeľnej liečebni.							
B	VII/1	M02.00 – M02.99, M05.00 – M10.99	Reumatoidná artritída I. a II. rtg štádium, psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s funkčným postihnutím, sústavne liečené.	reumatológ, všeobecný lekár, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,	21	Vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou, ťažšie viscerálne postihnutia, ťažšie prejavy nežiaducich účinkov liekov.	
A	VII/2	M02.00 – M02.99, M05.00 – M10.99	Reumatoidná artritída III. a IV. rtg štádium, psoriatická artritída, kĺbový syndróm	reumatológ, všeobecný lekár, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,	21	Vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou, ťažšie viscerálne	

			Reiterovej choroby s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené.			postihnutia, ťažšie prejavy nežiaducich účinkov liekov.	
B	VII/3	M45.00 – M45.09, M46.00 – M46.99	Ankylotizujúca spondylartritída I. až III. rtg štádium (Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s funkčným postihnutím, sústavne liečené.	reumatológ, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, všeobecný lekár	21	Vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou. Deštrukčné zmeny bedrových zhybov s podstatným obmedzením hybnosti. Ťažšie viscerálne postihnutia, ťažšie prejavy nežiaducich účinkov liekov.	
A	VII/4	M45.00 – M45.09, M46.00 – M46.99	Ankylotizujúca spondylartritída IV. a V. rtg štádium (Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s funkčným postihnutím, sústavne liečené.	reumatológ, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, všeobecný lekár	21	Vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou. Deštrukčné zmeny bedrových zhybov s podstatným obmedzením hybnosti. Ťažšie viscerálne postihnutia, ťažšie prejavy nežiaducich účinkov liekov.	
B	VII/5	M41.00 – M41.99	Skoliózy idiopatické a inej etiológie so zakrivením 20 stupňov a viac podľa	ortopéd, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, všeobecný lekár	21	Funkčné skoliotické držanie bez morfológických zmien na rtg.	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať

			Cobba, doložené popisom rtg snímky, do 25 rokov veku, sústavne liečené v ortopedickej alebo rehabilitačnej ambulancii.				z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
B	VII/6	M01.00 – M01.89, M03.00 – M03.69, M13.0 – M13.99	Reaktívne a druhotné artritídy (napr. poinfekčné) trvajúce dlhšie ako 6 mesiacov, pri infekčných po sanácii fokusov, sústavne liečené.	reumatológ, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, všeobecný lekár	21	Tuberkulózne artritídy a artritídy vysokoaktívne, zatiaľ nestabilizované liečbou.	
B	VII/7	M16.0 – M16.9	Koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím, sústavne liečená.	ortopéd, reumatológ, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, všeobecný lekár	21	Výrazne progredujúci proces s rýchlym vývojom rtg zmien, nestabilizovaná osteonekróza hlavic alebo acetabula. Neschopnosť samostatného pohybu.	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
B	VII/8	M10.00 – M10.99, M11.00 – M11.99, M14.0 – M14.8, M15.0 – M15.9, M17.0 – M19.99	Artrózy sprevádzané funkčnou poruchou, sústavne liečené a artropatie pri metabolických poruchách.	ortopéd, reumatológ, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, všeobecný lekár	21	Deštrukcia kĺbov s hrubšou poruchou osi, nestabilizovaná osteonekróza, výrazné príznaky druhotnej iritácie.	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného

						Ťažký varikóznny syndróm so žilovou nedostatočnosťou.	poistenia najviac raz za dva roky.
B	VII/9	M40.00 – M40.59, M43.00 – M43.99, M47.00 – M53.99	Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený.	ortopéd, reumatológ, neuroológ, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, všeobecný lekár	21	Kompresívny radikulárny syndróm.	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
A	VII/10	Podľa základnej diagnózy.	Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami, najviac do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie.	chirurg, ortopéd, neuroológ, neurochirurg, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, traumatológ, všeobecný lekár	28	Nezhojené rany.	Nevzťahuje sa na nekomplikované úrazy a jednoduché operácie na pohybovom aparáte vrátane diagnostických výkonov a extrakcie kovov, artoskopickú meniskektómiu, jednoduchú suture kĺbových väzov.
A	VII/11	M12.00 – M12.89	Hemofilická artropatia.	reumatológ, ortopéd,	21		Z hematologického hľadiska stav musí

				lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Kúpeľný návrh potvrdzuje vždy hematológ a transfuziológ, všeobecný lekár.			byť úplne kompenzovaný a kúpeľné zariadenie musí mať dohodu s najbližším hematologickým oddelením na prípadnú substitučnú liečbu.
VIII. Choroby obličiek a močových ciest							
Kontraindikácia pre celú skupinu VIII.: Stav spojený s hromadením moču pre prekážku v močových cestách a rezíduá v močovom mechúre viac ako 30 ml, sprievodná hypertenzia nad 16 kPa (120 mm Hg) diastolického tlaku, hodnota kreatinínu v sére nad 350 mikromol/l, píšťaly v operačnej rane. V prípade hemodialyzovaných pacientov je možné ich zaradenie do kúpeľnej starostlivosti, len ak je počas pobytu v kúpeľnom zariadení hemodialýza zabezpečená a príslušnou zdravotnou poisťovňou pacienta schválená úhrada hemodialyzačného procesu.							
B	VIII/1	N11.00 – N16.8, N30.1 – N30.9, N08.0 – N08.8	Netuberkulózne recidivujúce, zdĺhavé zápal močových ciest.	urológ, nefrológ, všeobecný lekár	21		
B	VIII/2	N11.0 – N11.9, N28.0 – N28.9, N29.0 – N29.8, Q60.0 – Q63.9	Zdĺhavá pyelonefritída v solitárnej obličke, neindikovaná na operačnú liečbu, cystické ochorenie obličiek, nefrokalcinóza s výnimkou neliečenej hyperparatyreózy.	urológ, internista, nefrológ, všeobecný lekár	21		

B	VIII/3	N20.0 – N20.9, E72.0 – E72.9	Obojstranná nefrolitiáza, ktorá nie je indikovaná na operačnú liečbu, cystínová nefrolitiáza.	urológ, nefrológ, všeobecný lekár	21		
A	VIII/4	Podľa základnej diagnózy.	Stavy po operáciách obličiek vrátane transplantácií, rekonštrukčných operáciách močových ciest a stavy po prostatektómiách s komplikovaným pooperačným priebehom do 12 mesiacov po operácii.	urológ, chirurg, nefrológ, všeobecný lekár	21	Netýka sa to stavov po diagnostických výkonoch a endovezikulárnych lavážach.	
B	VIII/6	N34.0 – N34.3, N41.0 – N41.9, N42.0 – N42.9	Prostatitída, prostatovezikulitída, chronická uretritída, sústavne odborne liečené, stavy po prostatektómii.	urológ, nefrológ, všeobecný lekár	21		
IX. Duševné choroby							
Kontraindikácie pre celú skupinu IX: Disociaľne správanie, stavy vyžadujúce ústavné psychiatrické liečenie, suicidálne tendencie, závislosť od návykových látok, rozvinuté stavy demencie, poruchy vedomia.							
B	IX/1	F40.00 – F48.9	Neurózy a iné nepsychotické reaktívne poruchy po intenzívnej systematickej psychiatrickej liečbe.	psychiater, všeobecný lekár	21	Účelové reaktívne stavy.	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného

							zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
B	IX/2	F01.0 – F01.9, F02.0 – F02.8, F06.0 – F06.9, F43.0 – F43.9	Pseudoneurotické štádiá rozvíjajúcich sa organických psychosyndrómov po intenzívnej psychiatrickej liečbe.	psychiater, všeobecný lekár	21	Pokojuvávajúca alebo nočná dušnosť, klinické prejavy stázy vo veľkom obehovom systéme, malígna hypertenzia, stavy po mozgových príhodách s ťažkou poruchou hybnosti.	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
B	IX/3	F20.0 – F20.9, F21, F25.0 – F25.9, F31.0 – F31.9, F33.0 – F33.9	Psychózy symptomatické a endogénne okrem akútnej fázy, v dlhodobej remisii, schopné prispôsobenia sa kúpeľnému režimu.	psychiater, všeobecný lekár	21	Stavy bezprostredne po absolvovaní pobytu na psychiatrickom oddelení.	
X. Kožné choroby							
Kontraindikácia pre celú skupinu X.: impetiginácia.							
B	X/1	L23.0 – L25.9	Chronické alebo recidivujúce ekzémy, lokalizované i generalizované formy.	dermatovenerológ, všeobecný lekár	21	Mikrobiálny ekzém.	
A	X/2	L20.0 – L20.9	Atopická dermatitída s chronickými prejavmi.	dermatovenerológ, imunoalergológ, všeobecný lekár	21		
A	X/3	L40.0 – L40.9 L41.0 - L41.9	Psoriáza, parapsoriáza –	dermatovenerológ, všeobecný lekár	28	Psoriasis pustulosa generalisata.	

			veľkoložisková forma.			Zumbusch.	
A	X/4	L40.0 – L40.9	Generalizovaná alebo artropatická psoriáza.	dermatovenerológ, reumatológ, všeobecný lekár	28		
B	X/5	Podľa základnej diagnózy.	Chronické dermatózy vrátane ichthyózy s predpokladom priaznivého ovplyvnenia kúpeľnou liečbou.	dermatovenerológ, všeobecný lekár	21	Malígne progredujúce formy.	
A	X/6	T20.0 – T25.7, T29.0 – T32.99	Stavy po popáleninách, poleptaniach a po rekonštrukčných výkonoch, kde hrozí značné zvrášťovanie jaziev do 12 mesiacov po zahojení.	plastický chirurg, chirurg, dermatovenerológ, všeobecný lekár	28		
XI. Ženské choroby							
B	XI/1	N80.0 – N80.9, N83.0 – N85.9, N91.0 – N93.9, N97.0 – N97.9, Q51.0 – Q51.9, Q52.0 – Q52.9	Primárna a sekundárna sterilita a infertilita, poruchy ovariálnej funkcie a vývoja maternice, sústavne liečené, u žien do 38 rokov veku.	gynekológ a pôrodník, všeobecný lekár	28		Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
B	XI/2	N70.0 – N73.9	Chronické zápaly vnútorných rodidiel,	gynekológ a pôrodník, všeobecný lekár	21		

			sústavne liečené najskôr 2 mesiace po odoznení exacerbácie.				
A	XI/3	Podľa základnej diagnózy.	Stavy po operáciách vnútorných rodidiel do 6 mesiacov po operácii, vynímajúc operácie diagnostické a laparoskopické bez komplikácií.	gynekológ a pôrodník, všeobecný lekár	21		
B	XI/4	Podľa základnej diagnózy.	Stavy po operáciách vnútorných rodidiel od 6 do 12 mesiacov po operácii, v prípade neindikovania XI/3.	gynekológ a pôrodník, všeobecný lekár	21		
B	XI/5	O08.0 – O08.9	Komplikácie po potrate a mimomaternicovej ťarchavosti, sústavne liečené do 12 mesiacov.	gynekológ a pôrodník, všeobecný lekár	21		
XII. Choroby z povolania							
Indikáciu vždy overuje klinika pracovného lekárstva.							
B	XII/1	Z29.0 – Z29.9, V88.0 – V88.9	Liečba pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia po 10 rokoch expozície v II. alebo III. kategórii rizika žiarenia podľa predpisu pre	klinika pracovného lekárstva, dermatovenerológ, všeobecný lekár	28		

			pracoviská s rádioaktívnymi látkami a doliečovanie poškodení ionizujúcim žiarením v dôsledku prekročenia prípustných limitov.				
B	XII/2	L23.0 – L23.9, L24.0 – L24.9	Profesionálne dermatózy s výnimkou infekčných profesionálnych dermatóz.	klinika pracovného lekárstva, dermatovenerológ, všeobecný lekár	28	Impetiginácia, bronchiálna astma alebo asmatoidná bronchitída.	
B	XII/3	Z99.0 – Z99.9, W94.0 – W94.9	Ochorenie vyvolané prácou v stlačenom vzduchu (iba kostné a zhybové zmeny).	klinika pracovného lekárstva, ortopéd, všeobecný lekár	21		
B	XII/4	Z99.0 – Z99.9, W43.0 – W43.9, X50 – X50.9	Ochorenia kostí, kĺbov, svalov, šliach, ciev a nervov končatín spôsobených prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením.	klinika pracovného lekárstva, neuroológ, ortopéd, všeobecný lekár	21		

B	XII/5	J60 – J64, J66.0 – J68.9, J70.0 – J70.9	Pneumokonióza všetkých štádií a poruchou ventilačnej funkcie.	klinika pracovného lekárstva, oddelenie TaRCH, všeobecný lekár	Podľa potreby.	Ak ide o silikotuberkulózu, treba postupovať podobne, ako je uvedené vo všeobecných kontraindikáciách. Fajčenie.	
B	XII/6	J66.0 – J68.9	Následky poškodenia dýchacích ciest leptavými parami, plynmi a dráždivými prachmi.	klinika pracovného lekárstva, oddelenie TaRCH, všeobecný lekár	21	Fajčenie.	
B	XII/7	B15.0 – B19.9, K71.0 – K71.9	Chronické ochorenie pečene toxického pôvodu a stavy po vírusovej hepatitíde s pretrvávajúcimi prejavmi poškodenia pečene, ktoré boli uznané ako choroba z povolania, pri pretrvávajúcom poškodení pečene.	klinika pracovného lekárstva, internista, hepatológ, infektológ, gastroenterológ, všeobecný lekár	21	Pokročilá nedostatočnosť pečene.	
B	XII/8	G13.0 – G13.8, G22, G32.0 – G32.8, G56.0 – G56.9, G59.0 – G59.8, G63.0 – G63.8, G64	Choroby periférneho alebo centrálného nervového systému bez výrazných psychických porúch vyvolané toxickými látkami, hlučnosťou	klinika pracovného lekárstva, neuroológ, všeobecný lekár	21		

			alebo fyzikálnymi škodlivinami.				
B	XII/9	Podľa základnej diagnózy.	Liečba pracovníkov pracujúcich v prostredí ionizujúceho žiarenia, v rudnom priemysle, uránovom priemysle, pri opravárenských prácach hlavného technologického zariadenia v kontrolovaných pásmach hlavného výrobného bloku a budovách pomocných prevádzok atómových elektrární, ak práca trvá dlhšie ako 3 roky.	klinika pracovného lekárstva, všeobecný lekár	Podľa potreby.		
B	XII/10	J45.0 – J45.9	Bronchiálna astma profesionálna.	lekár pracovného lekárstva, oddelenie TaRCH, interné oddelenie alebo alergologické pracovisko, všeobecný lekár	Podľa potreby.	Fajčenie.	
Indikácie u poistencov do 18. roku veku + 364 dní							
XXI. Onkologické choroby							
A	XXI/1	C00.0 – C97, D00.0 – D09.9	Onkologické choroby po skončení komplexnej	pediatrický hematológ a onkológ, pediater,	21 – 28	Nekontrolované aktívne onkologické ochorenie.	

			onkologickej liečby do 24 mesiacov bez akýchkoľvek známk recidívy ochorenia.	všeobecný lekár pre deti a dorast			
XXII. Choroby obehového ústrojenstva							
Kontraindikácia pre celú skupinu XXII.: aktivita zápalových procesov, pokojová alebo nočná dýchavica, bakteriálna endokarditída, prejavy stázy vo veľkom obeh, blokády III. stupňa so stavmi bezvedomia v anamnéze.							
A	XXII/1	I00, I01.0 – I01.9, I40.0 – I40.9, I41.0 – I41.8	Stavy po akútnej karditíde (reumatická horúčka, para- a postinfekčná karditída) od 3 do 12 mesiacov po vymiznutí aktivity.	kardiológ, reumatológ, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28		
A	XXII/2	I09.0 – I09.9, I38, I39.0 – I39.8	Chronické karditídy.	kardiológ, reumatológ, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28		
A	XXII/3	Q20.0 – Q26.9, Q28.00 – Q28.9	Stavy po operáciách vrodených alebo získaných chýb obehového ústrojenstva do 12 mesiacov po operácii.	kardiochirurg, kardiológ, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28		
A	XXII/4	I00, M06.00 – M06.99, M08.00 – M08.99, M30.0 – M35.9	Systémové reumatické a iné kolagénové ochorenie s postihnutím	kardiológ, reumatológ, pediater,	21 – 28		

			obehového aparátu i kĺbové formy.	všeobecný lekár pre deti a dorast			
XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva							
Kontraindikácia pre celú skupinu XXIII.: ťažké poruchy výživy, opakovaná hemateméza a meléna.							
A	XXIII/1	Podľa základnej diagnózy.	Chronické ochorenie žalúdka, funkčné poruchy žalúdka, chronická gastritída a erozívna duodenitída, vredová choroba žalúdka a dvanástnika, stavy po operáciách žalúdka a dvanástnika do 12 mesiacov po operácii.	gastroenterológ, chirurg, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28	Stenózy a penetrácie, prípady vyžadujúce reoperáciu.	
A	XXIII/2	Podľa základnej diagnózy.	Chronické ochorenie čriev, vrodená anomália tenkého a hrubého čreva, funkčné poruchy tenkého a hrubého čreva, chronické enterokolitídy vrátane Crohnovej choroby a proktokolitída, celiakálne sprue a ostatné primárne malabsorpčné syndrómy, sekundárne	gastroenterológ, chirurg, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28	Chronické parazitárne a bacilárne ochorenia čriev.	

			malabsorpčné syndrómy, dermatogénne malabsorpčné syndrómy, črevná polypóza, vrodený megakolón. Stavy po operáciách na tenkom i hrubom čreve do 12 mesiacov po operácii.				
A	XXIII/3	Podľa základnej diagnózy.	Choroby pečene, stavy po infekčnej hepatitíde, chronickej hepatitídy, cirhózy v stave dekompenzácie, toxické poškodenie pečene, stavy po infekčnej mononukleóze s pečňovou poruchou, stavy po úrazoch a operáciách pečene do 12 mesiacov po úraze alebo operácii.	gastroenterológ, hepatológ, chirurg, infektológ, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28	Pokročilá pečňová nedostatočnosť.	
A	XXIII/4	K80.00 – K83.9	Chronické ochorenie žľčníka a žľčových ciest, vrodené poruchy tvorby žľče a biliárnej sekrécie,	gastroenterológ, hepatológ, chirurg, pediater,	21 – 28	Obštrukcia alebo infekcia žľčových ciest, empyém žľčníka, cholangitis.	

			chronické cholecystitídy, biliárne dyspepsie, stavy po operáciách žlčníka a žľových ciest do 12 mesiacov po operácii.	všeobecný lekár pre deti a dorast			
A	XXIII/5	K86.0 – K86.9, K87.0 – K87.1, K90.0 – K90.9, K91.0 – K91.9	Chronické choroby pankreasu, stavy po akútnej pankreatitíde, pankreatická achýlia vrodená a získaná, mukoviscidóza, stavy po operáciách a úrazoch pankreasu do 12 mesiacov po úraze alebo operácii.	gastroenterológ, chirurg, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28	Častá exacerbácia pankreatitídy.	
A	XXIII/6	K92.0 – K92.9, K93.0 – K93.8	Iné choroby tráviacej sústavy spojené s poruchami výživy a celkové oslabenie zdravotného stavu.	gastroenterológ, endokrinológ, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28		
A	XXIII/7	K91.0 – K91.9	Stavy po brušných operáciách do 12 mesiacov po operácii.	chirurg, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28		
A	XXIII/8	Podľa základnej diagnózy.	Celiakia a ostatné primárne malabsorpčné syndrómy.	gastroenterológ, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28		

XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

A	XXIV/1	E10.01 – E10.91, E12.01 – E12.91, E13.01 – E13.91	Diabetes mellitus.	diabetológ, endokrinológ, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28	Nestabilizovaný diabetes.	
A	XXIV/2	E66.00 – E66.99	Ťažká obezita pri zvýšení náležitej hmotnosti o viac ako 50 %.	endokrinológ, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28		
A	XXIV/3	E01.0 – E01.8, E04.0 – E04.9, E05.0 – E05.9	Choroby štítnej žľazy vrátane pooperačných stavov do 12 mesiacov po stabilizácii.	endokrinológ, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28	Mentálna retardácia ťažkého stupňa, imobilita.	

XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Kontraindikácia pre celú skupinu XXV.: kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách, závažné bronchiektázie.
V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len jedenkrát ročne, t. j. v odbornom liečebnom ústave, v kúpeľnej liečebni alebo v detskej
ozdravovni. Dolná hranica veku pre celú skupinu XXV je ustanovená na 3 roky.

A	XXV/1	J31.0 – J31.2, J37.0 – J37.1, J39.0 – J39.9	Recidivujúce katary horných dýchacích ciest s oslabenou odolnosťou.	otorinolaryngológ, imunoalergológ, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28		
A	XXV/2	J30.0 – J34.4	Alergické nádchy dokázané alergologickým vyšetrením. Nástup na kúpeľnú liečbu podľa peľového kalendára v kúpeľnom mieste.	otorinolaryngológ, imunoalergológ, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28		

A	XXV/3	J40	Recidivujúca bronchitída. Iba v prípadoch, kde napriek adekvátnej liečbe dochádza ku klinicky významným prejavom ochorenia.	pneumoftizeológ, imunoalergológ, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28		
A	XXV/4	J32.0 – J32.9, J39.0 – J39.9	Sinobronchitída. Iné choroby horných dýchacích ciest. Iba v prípadoch, kde napriek adekvátnej liečbe dochádza ku klinicky významným prejavom ochorenia.	pneumoftizeológ, imunoalergológ, otorinolaryngológ, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28		
A	XXV/5	J12.0 – J16.8	Stavy po opakovanom zápale pľúc v priebehu posledných dvoch rokov.	pneumoftizeológ, imunoalergológ, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28		
A	XXV/6	J41.0 – J41.8, J44.00 – J44.99	Chronická bronchitída, obštrukčná bronchitída.	pneumoftizeológ, imunoalergológ, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28		
A	XXV/7	J45.0 – J45.9	Bronchiálna astma.	pneumoftizeológ, imunoalergológ, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28		
A	XXV/8	J98.0 – J98.9	Dermorespiračný syndróm.	pneumoftizeológ, imunoalergológ,	21 – 28		

				otorinolaryngológ, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast			
A	XXV/9	Podľa základnej diagnózy.	Stavy po pľúcnych operáciách do 12 mesiacov po operácii.	chirurg, pneumoftizeológ, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28		
XXVI. Nervové choroby							
Kontraindikácia pre celú skupinu XXVI.: kožné defekty, stavy neovplyvniteľné rehabilitáciou.							
A	XXVI/1	Podľa základnej diagnózy.	Syndróm periférneho motorického neurónu akejkoľvek etiológie (chabé obrny).	neuroológ, neurochirurg, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28		
A	XXVI/2	G71.0 – G71.9, G73.0 – G73.9	Svalová dystrofia a iné svalové ochorenia.	neuroológ, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28		
A	XXVI/3	G80.0 – G80.9, G93.0 – G93.9	Detská mozgová obrna (mozočkové syndrómy a príbuzné stavy a hybné poruchy v rámci malých mozočkových postihnutí).	neuroológ, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28	Mentálna retardácia znemožňujúca spoluprácu pri liečebnej rehabilitácii.	
A	XXVI/4	Podľa základnej diagnózy.	Iné poruchy hybnosti centrálneho pôvodu, poruchy hybnosti po	neuroológ, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,	21 – 28	Mentálna retardácia znemožňujúca spoluprácu pri	

			zápaloch mozgu a miechy, degeneratívne a heredofamiliárne ochorenia ovplyvniteľné liečebnou rehabilitáciou, poruchy hybnosti po cievnych a mozgových príhodách, poruchy hybnosti po úrazoch mozgu, poruchy hybnosti po operáciách benígnych nádorov centrálného nervového systému do 12 mesiacov od operácie alebo vzniku ochorenia.	pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast		liečebnej rehabilitácii.	
A	XXVI/5	G60.0 – G60.9	Dedičná a idiopatická neuropatia.	neuroológ, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie	21 – 28	Paroxyzmálne svalové obrny, prejavy kardiálnej insuficiencie.	
XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva							
A	XXVII/1	M08.00 – M08.99, M09.00 – M09.89, M14.0 – M14.8, M43.00 – M43.99,	Juvenilná progresívna artritída a iné chronické ochorenia zhybov a chrbtice.	neuroológ, reumatológ, ortopéd,	21 – 28	Výrazné obehové poruchy.	

		M45.00 – M45.09, M46.00 – M46.99		lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast			
A	XXVII/2	Q65.0 – Q65.9, Q66.0 – Q66.9, Q74.0 – Q74.9, Q76.0 – Q76.9, Q79.0 – Q79.9	Vrodené chyby a deformity pohybového aparátu.	ortopéd, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28		
A	XXVII/3	Podľa základnej diagnózy.	Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami do 12 mesiacov po úraze alebo po operácii.	ortopéd, reumatológ, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, neurochirurg, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28	Nevzťahuje sa na jednoduché operácie a nekomplikované úrazy vrátane chirurgických výkonov a extrakcie kovov.	
A	XXVII/4	M40.00 – M40.59, M42.00 – M42.99, M43.00 – M43.99, M47.00 – M53.99,	Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými	ortopéd, neuroológ, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,	21 – 28		

		M96.0 – M96.9	poruchami chrbtice, sústavne liečený (vrátane koreňových syndrómov vertebrogénneho pôvodu).	pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast			
A	XXVII/5	M41.00 – M41.99	Skoliózy – mobilné v sústavnej rehabilitačnej starostlivosti (doložiť popisom rtg snímky).	ortopéd, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28		
A	XXVII/6	M42.00 – M42.99, M87.00 – M87.99	Osteochondrózy. Perthesova choroba.	ortopéd, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie	150		
A	XXVII/7	M42.00 – M42.99, M43.00 – M43.99	Scheuermannova choroba, iné deformujúce dorzopatie.	ortopéd, neurológ, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28		
A	XXVII/8	M86.00 – M86.99	Chronické osteomyelitídy.	ortopéd, chirurg, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie	21 – 28	Stavy s fistulou.	

XXVIII. Choroby obličiek a močových ciest

A	XXVIII/1	N11.0 – N16.8, N28.0 – N28.9	Recidivujúce chronické netuberkulózne zápaly obličiek a močových ciest na funkčnom alebo anatomicom podklade.	nefrológ, urológ, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28	Známky obličkovej nedostatočnosti s hladinou kreatinínu v sére presahujúcou 150 mikromol/l.	
A	XXVIII/2	N20.0 – N22.8	Urolitiáza po operácii, po spontánnom odchode konkrementu, stavy nevhodné na operáciu.	nefrológ, urológ, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28	Lokalizácia kameňa s nebezpečenstvom kompletnej blokády močových ciest.	
A	XXVIII/3	Podľa základnej diagnózy.	Stavy po operáciách močového ústrojenstva (okrem urolitiázy) – do 12 mesiacov po operácii.	nefrológ, urológ, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28	Operačná rana s fistulou vyžadujúca trvalé odborné chirurgické ošetrovanie, stavy vyžadujúce trvalé užívanie urináru.	
A	XXVIII/4	N02.0 – N08.8	Chronické difúzne ochorenia obličiek (glomerulonefritída, lipoidná nefróza, nefropatie).	nefrológ, urológ, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28	Vysoká a nevyrovnaná aktivita ochorenia so sklonom k vodnej a iontovej disbalancii, FW vyššia ako 50 mm/hod., hladina kreatinínu v sére	

						presahujúca 150 mikromol/l.	
XXIX. Choroby gynekologické							
Kontraindikácia pre celú skupinu XXIX.: chronická apendicitída.							
A	XXIX/1	N70.0 – N73.9, N76.0 – N76.88	Zápalové ochorenie vonkajších a vnútorných rodidiel.	gynekológ a pôrodník, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28		
A	XXIX/2	N83.0 – N83.9, N85.0 – N85.9	Hypoplázie vnútorných rodidiel a retrodeviácia maternice.	gynekológ a pôrodník, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28		
A	XXIX/3	N91.0 – N94.9	Poruchy menštruačného cyklu sústavne liečené: <ul style="list-style-type: none"> – primárna dysmenorea, – primárna amenorea s nadmerným rastom umelého cyklu na zastavenie rastu, – sekundárna amenorea pri mentálnych anorexiách po veľkom schudnutí, 	gynekológ a pôrodník, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28		

			<ul style="list-style-type: none"> – hypoestriná hypo- a oligomenorea – sekundárna porucha cyklu po infekčných chorobách. 				
A	XXIX/4	N92.0 – N92.6, N93.0 – N93.9	Stavy po liečených juvenilných metrorágiách hypohormonálnych alebo zápalových.	gynekológ a pôrodník, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28	Hyperestrogénne stavy.	
A	XXIX/5	Podľa základnej diagnózy.	Stavy po brušných operáciách so vzťahom k oblasti panvy, najmä po apendektómii do 6 mesiacov po operácii.	gynekológ a pôrodník, chirurg, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28		
XXX. Kožné choroby							
Kontraindikácia pre celú skupinu XXX: mikrobiálny ekzém, bronchiálna astma, impetiginizácia.							
A	XXX/1	L40.0 – L40.9	Psoriáza.	dermatovenerológ, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28		
A	XXX/2	L13.0 L20.0 – L20.9 L21.0 – L21.9 L23.0 – L23.9 L41.0 – L41.9 L43.0 – L43.9 L94.0 – L94.9 Q80.0 – Q80.9	Chronické a recidivujúce dermatózy (vrátane atopickej dermatitídy, sklerodermie, ichtyosis, dermatitis herpetiformis, lichen ruber, parapsoriasis,	dermatovenerológ, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	21 – 28	Malígne a progredujúce formy.	

			dermatitis seborhoic a ekzémy).				
A	XXX/3	T20.0 – T25.7, T29.0 – T32.99	Stavy po popáleninách, poleptaniach a po rekonštrukčných výkonoch, kde hrozí značné zvrášťovanie jaziev do 12 mesiacov po zahojení.	plastický chirurg, dermatovenerológ, pediater, všeobecný lekár pre deti a dorast	28		

A = indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne hraená z verejného zdravotného poistenia a služby sú čiastočne hraené z verejného zdravotného poistenia.

B = indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne hraená z verejného zdravotného poistenia a služby nie sú hraené z verejného zdravotného poistenia“.