



Poistovňa

Člen skupiny Achmea

**Oceňovacie tabuľky:
pre poistné zmluvy dojednané
od 01. 09. 2023**

2B – plnenie za trvalé následky úrazu

Oceňovacia tabuľka 2B		
Plnenie za trvalé následky úrazu		
ÚRAZY HLAVY		
001	Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 1 cm ²	3 %
002	Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 1 cm ² do 2 cm ²	4 %
003	Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 2 cm ² do 4 cm ²	7 %
004	Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 4 cm ² do 8 cm ²	11 %
005	Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 8 cm ² do 10 cm ²	15 %
006	Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 10 cm ² do 15 cm ²	20 %
007	Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 15 cm ²	25 %
008	Lahké objektívne príznaky alebo lekárske pozorovania u psychiatra, resp. neurológa, zistené subjektívne ťažkosti po zraneniach hlavy alebo iných častí tela	5 %
009	Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, s dokázateľnými štrukturálnymi zmenami mozgu, ľahkého stupňa	15 %
010	Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, s dokázateľnými štrukturálnymi zmenami mozgu, stredného stupňa	40 %
011	Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, s dokázateľnými štrukturálnymi zmenami mozgu, ťažkého stupňa	100 %
012	Traumatická porucha hornej vetvy tvárového nervu, ľahkého stupňa	10 %
013	Traumatická porucha hornej vetvy tvárového nervu, ťažkého stupňa	15 %
014	Traumatická porucha dolnej vetvy tvárového nervu, ľahkého stupňa	5 %
015	Traumatická porucha dolnej vetvy tvárového nervu, ťažkého stupňa	10 %
016	Traumatické poškodenie trojklaného nervu	15 %
017	Poškodenie tváre vo forme jaziev vzbudzujúcich súcit alebo odpor, bez funkčných porúch, podľa tabuľky číslo 4	do 10 %
018	Poškodenie tváre alebo krku sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce súcit alebo odpor, ľahkého stupňa	10 %
018a	Poškodenie tváre alebo krku sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce súcit alebo odpor, stredného stupňa	20 %
018b	Poškodenie tváre alebo krku sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce súcit alebo odpor, ťažkého stupňa	35 %
019	Moková fistula po poranení lebečnej spodiny (likvoreja)	25 %
POŠKODENIE NOSA ALEBO ČUCHU		
020	Strata hrotu nosa	10 %
021	Strata celého nosa, bez zúženia, bez poruchy dýchania	20 %
022	Strata celého nosa, so zúžením, s poruchou dýchania	25 %
023	Deformácia nosa, s funkčne významnou poruchou dýchania	10 %
024	Chronický atrofický zápal nosovej sliznice, po poleptaní alebo popálení	10 %
025	Perforácia nosovej priehradky	5 %
026	Chronický hnisavý poúrazový zápal vedľajších nosových dutín	10 %

027	Porucha čuchu	5 %
028	Strata čuchu, úplná	10 %
029	Porucha chuti	5 %
030	Strata chuti, úplná	10 %
POŠKODENIE OKA ALEBO ZRAKU		
031	Následky očných zranení, ktoré mali za následok zníženie zrakovej ostrosti, sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky 1.	od 0 % do 100 %
Pri úplnej strate zraku nemôže hodnotenie celkových trvalých následkov robiť na jednom oku viac než 25 %, na druhom oku viac než 75 % a na oboch viac než 100 %. Trvalé poškodenie uvedené v bodoch 032, 040 až 043, 045, 054 a 055 sa však hodnotia i nad túto hranicu.		
032	Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k zistenej hodnote trvalej zrakovej menejcnosti	5 %
033	Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie (pri znášateľnosti kontaktnej šošovky aspoň 4 hodiny denne), bez ďalšieho hodnotenia vízu	15 %
034	Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie (pri znášateľnosti kontaktnej šošovky menej než 4 hodiny denne), bez ďalšieho hodnotenia vízu	18 %
Ak sa hodnotí podľa bodov 033, resp. 034, nemožno súčasne hodnotiť zníženie zrakovej ostrosti podľa tabuľky č. 1.		
035	Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie (pri úplnej neznášateľnosti kontaktnej šošovky)	25 %
036	Strata šošovky oboch očí (vrátane poruchy akomodácie), ak nie je zraková ostrosť s kontaktnou šošovkou horšia než 6/12. Ak je horšia, určí sa percento podľa pomocnej tabuľky č. 1 a pripočítava sa 10 % na ťažkosti z nosenia (znášateľnosti) afakickej korekcie	15 %
Artefaktiu hodnotiť podľa bodu 031, s možnosťou pripočítania prípadnej poruchy akomodácie – od 050 do 053.		
037	Traumatická porucha okoohybných nervov alebo porucha rovnováhy okoohybných svalov, podľa stupňa	25 %
038	Koncentrické obmedzenie zorného poľa sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 2	od 0 % do 100 %
039	Ostatné obmedzenia zorného poľa sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 3	od 0 % do 70 %
040	Porušenie priechodnosti slzných ciest, na jednom oku	5 %
041	Porušenie priechodnosti slzných ciest, na oboch očiach	10 %
042	Chybné postavenie mihalnice, operačne nekorigovateľné, na jednom oku	5 %
043	Chybné postavenie mihalnice, operačne nekorigovateľné, na oboch očiach	10 %
044	Rozšírenie a ochrnutie zrenice (vidiaceho oka), nezávisle od poruchy vízu	3 %
045	Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia, vzbudzujúca súcit alebo odpor, tiež ptóza horného viečka, pokiaľ nekryje zrenicu, i poúrazový glaukóm (nezávisle od poruchy vízu), pre každé oko	5 %
046	Ptóza horného viečka (vidiaceho oka, operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu), jednostranná	25 %
047	Ptóza horného viečka (vidiaceho oka, operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu), obojstranná	50 %
048	Trvalé makroskopicky viditeľné skalenie rohovky mimo centra (nezávisle od poruchy vízu), jedného oka	1 %

049	Trvalé makroskopicky viditeľné skalenie rohovky mimo centra (nezávisle od poruchy vízu), oboch očí	2 %
050	Traumatická porucha akomodácie, jednostranná, do 45 rokov	8 %
051	Traumatická porucha akomodácie, obojstranná, do 45 rokov	5 %
052	Traumatická porucha akomodácie, jednostranná, po 45 rokoch	5 %
053	Traumatická porucha akomodácie, obojstranná, po 45 rokoch	3 %
054	Lagofthalmus posttraumatický, operačne nekorigovateľný, jednostranný	8 %
055	Lagofthalmus posttraumatický, operačne nekorigovateľný, obojstranný	12 %
Pri hodnotení podľa bodov 054 a 055 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodu 045.		
POŠKODENIE UCHA ALEBO SLUCHU		
056	Strata časti ušnice alebo jej deformita	5 %
057	Strata jednej ušnice	10 %
058	Strata oboch ušníc	15 %
059	Trvalá poúrazová perforácia bubienka, bez zjavnej sekundárnej infekcie	5 %
060	Chronický hnisavý zápal stredného ucha, preukázaný ako následok úrazu	15 %
061	Nedoslýchavosť jednostranná, ľahkého stupňa	0 %
062	Nedoslýchavosť jednostranná, stredného stupňa	5 %
063	Nedoslýchavosť jednostranná, ťažkého stupňa	12 %
064	Nedoslýchavosť obojstranná, ľahkého stupňa	10 %
065	Nedoslýchavosť obojstranná, stredného stupňa	20 %
066	Nedoslýchavosť obojstranná, ťažkého stupňa	35 %
067	Strata sluchu jedného ucha	15 %
068	Strata sluchu druhého ucha (pričom pred úrazom bolo prvé ucho poškodené hluchotou)	25 %
069	Hluchota obojstranná ako následok jediného úrazu	40 %
070	Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, jednostranná, podľa stupňa	10 %
071	Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, obojstranná, podľa stupňa	30 %
POŠKODENIE CHRUPU		
strata zubov alebo ich časti, len ak nastala pôsobením vonkajšieho násillia		
072	Strata časti zuba (frontálneho), bez straty vitality zuba – za minimálne dva zuby (za každý ďalší zub sa zvyšuje percentuálne hodnotenie o jednu polovicu)	1 %
073	Strata časti zuba (frontálneho), so stratou vitality zuba – za každý zub	1 %
074	Strata frontálneho zuba – za každý zub	2 %
075	Strata časti zuba (iného ako frontálneho), bez straty vitality zuba	0 %
076	Strata časti zuba (iného ako frontálneho), so stratou vitality zuba – za každý zub	1 %
077	Strata zuba (iného ako frontálneho) – za každý zub	1 %
078	Deformácia frontálnych dočasných (mliečnych) zubov, lôžka, následkom preukázaného úrazu – za každý zub	1 %
079	Replantácia zuba – za každý zub	1 %
080	Strata, odlomenie a poškodenie umelých zubných náhrad a dočasných (mliečnych) zubov	0 %
POŠKODENIE JAZYKA		
081	Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, len pokiaľ sa už nehodnotia podľa bodov 085 až 088	15 %

ÚRAZY KRKU		
082	Zúženie hrtana alebo priedušnice, ľahkého stupňa	15 %
083	Zúženie hrtana alebo priedušnice, stredného stupňa	30 %
084	Zúženie hrtana alebo priedušnice, ťažkého stupňa	60 %
Pri hodnotení podľa bodu 083 nemožno súčasne oceňovať podľa bodov 085 až 088.		
085	Čiastočná strata hlasu	20 %
086	Strata hlasu (afónia)	25 %
087	Strata reči, následkom poškodenia rečových ústrojov	30 %
088	Sťaženie reči, následkom poškodenia rečových ústrojov	20 %
Pri hodnotení podľa bodov 085 až 088 nemožno súčasne oceňovať podľa bodu 084.		
089	Stav po tracheotómii s trvalo zavedenou kanylou (nie je možné súčasne hodnotiť so zúžením hrtana a afóniou)	50 %
Pri hodnotení podľa bodu 088 nemožno súčasne oceňovať podľa bodu 083 alebo podľa bodov 084 až 087.		
090	Strata hrtana	80 %
ÚRAZY HRUDNÍKA, PLŮC, SRDCA ALEBO PAŽERÁKA		
091	Následky poranenia hrudníka a pľúc, overené funkčným vyšetrením, ľahký stupeň porušenia funkcie	20 %
092	Následky poranenia hrudníka a pľúc, overené funkčným vyšetrením, stredný stupeň porušenia funkcie	40 %
093	Následky poranenia hrudníka a pľúc, overené funkčným vyšetrením, ťažký stupeň porušenia funkcie	80 %
094	Poúrazové poškodenie prsných žliaz	15 %
095	Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení), klinicky overené, ľahký stupeň porušenia funkcie	10 %
095a	Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení), klinicky overené, stredný stupeň porušenia funkcie	40 %
095b	Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení), klinicky overené, ťažký stupeň porušenia funkcie	80 %
096	Následky po náhrade pažeráka, fistula pažeráka	30 %
097	Poúrazové zúženie pažeráka, ľahkého stupňa	10 %
098	Poúrazové zúženie pažeráka, stredného stupňa	30 %
099	Poúrazové zúženie pažeráka, ťažkého stupňa	60 %
ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV		
100	Poškodenie brušnej steny, sprevádzané porušením brušného lisu	20 %
101	Porušenie funkcie tráviacich orgánov, ľahký stupeň závažnosti	25 %
101a	Porušenie funkcie tráviacich orgánov, stredný stupeň závažnosti	50 %
101b	Porušenie funkcie tráviacich orgánov, ťažký stupeň závažnosti	100 %
102	Strata sleziny, do 18 roku veku	25 %
103	Strata sleziny, po 18 roku veku	15 %
104	Strata časti sleziny, podľa závažnosti poruchy funkcie	10 %
105	Sterkorálna fistula, (suchá bez zápalu okolia)	25 %
105a	Sterkorálna fistula (mokvajúca so zápalom okolia)	50 %
106	Nedovieravosť análnych zvieračov, čiastočná	20 %
107	Nedovieravosť análnych zvieračov, úplná	60 %

108	Pouřazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ľahkého stupňa	10 %
109	Pouřazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, stredného stupňa	20 %
110	Pouřazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ťažkého stupňa	50 %
ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ORGÁNOV		
111	Strata jednej obličky	25 %
112	Strata oboch obličiek	75 %
113	Pouřazové následky poranenia obličiek a močových ciest, vrátane druhotnej infekcie, ľahkého stupňa	10 %
114	Pouřazové následky poranenia obličiek a močových ciest, vrátane druhotnej infekcie, stredného stupňa	20 %
115	Pouřazové následky poranenia obličiek a močových ciest, vrátane druhotnej infekcie, ťažkého stupňa	50 %
116	Fistula močového mechúra alebo močovej rúry	50 %
Fistulu nemožno súčasne hodnotiť podľa bodov 113 až 115.		
117	Pouřazová hydrokéla	5 %
118	Strata jedného semenníka (pri cryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov)	10 %
119	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 50 rokov (vrátane)	35 %
120	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie od 50 do 60 rokov	20 %
121	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 60 rokov	10 %
122	Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 50 rokov (vrátane)	40 %
123	Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity od 50 do 60 rokov	20 %
124	Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity nad 60 rokov.	10 %
Ak sa hodnotí podľa bodov 122 až 124, nemožno súčasne hodnotiť stratu potencie podľa bodov 119 až 121.		
125	Pouřazové deformácie ženských pohlavných ústrojov, resp. pouřazové odstránenie matrice alebo oboch vaječníkov do 45 rokov (vrátane)	40 %
125a	Pouřazové deformácie ženských pohlavných ústrojov, resp. pouřazové odstránenie matrice alebo oboch vaječníkov nad 45 rokov (vrátane)	20 %
ÚRAZY CHRBTICE A MIECHY		
126	Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, ľahkého stupňa	10 %
127	Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, stredného stupňa	20 %
128	Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, ťažkého stupňa	40 %
129	Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej chrbtice, ľahkého stupňa	10 %
130	Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej chrbtice, stredného stupňa	20 %
131	Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej chrbtice, ťažkého stupňa	40 %
132	Pouřazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie, ľahkého stupňa	25 %
133	Pouřazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie, stredného stupňa	40 %

134	Pouřazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie, ťažkého stupňa	100 %
135	Paraplégia	70 %
136	Kvadruplégia	100 %
Hodnotenie tých druhov trvalých následkov, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s poškodením chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, sa robí len podľa bodov 132 až 136.		
ÚRAZY PANVY		
137	Porušenie súvislosti panvového pletenca, s poruchou statiky chrbtice, vrátane poruchy funkcie dolných končatín, u žien	55 %
138	Porušenie súvislosti panvového pletenca, s poruchou statiky chrbtice, vrátane poruchy funkcie dolných končatín, u mužov	30 %
ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN		
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravákov. Pre ľavákov platí hodnotenie opačné.		
Poškodenie v oblasti ramenného kĺbu		
139	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe – nefunkčný pahýľ, vpravo	60 %
140	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe – nefunkčný pahýľ, vľavo	50 %
141	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom – nefunkčný pahýľ, vpravo	55 %
142	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom – nefunkčný pahýľ, vľavo	45 %
143	Úplná meravosť ramenného kĺbu, v nepriaznivom postavení, vpravo	35 %
144	Úplná meravosť ramenného kĺbu, v nepriaznivom postavení, vľavo	30 %
145	Úplná meravosť ramenného kĺbu, v priaznivom postavení, vpravo	30 %
146	Úplná meravosť ramenného kĺbu, v priaznivom postavení, vľavo	25 %
147	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu (vzpaženie predpažením od 160 do 180 stupňov)	3 %
148	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením od 140 do 160 stupňov), vpravo	5 %
149	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením od 140 do 160 stupňov), vľavo	4 %
150	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, stredného stupňa (vzpaženie predpažením od 90 do 140 stupňov), vpravo	10 %
151	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, stredného stupňa (vzpaženie predpažením od 90 do 140 stupňov), vľavo	8 %
152	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ťažký stupeň (vzpaženie predpažením do 90 stupňov), vpravo	18 %
153	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ťažký stupeň (vzpaženie predpažením do 90 stupňov), vľavo	15 %
Pri obmedzení pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého, stredného alebo ťažkého stupňa sa pri súčasnom obmedzení rotačných pohybov zvyšuje hodnotenie podľa bodov 147 až 153 zvyšuje o jednu tretinu.		
154	Pouřazové deformity ramennej kosti (zlomeniny zhojené s osovou alebo rotačnou úchyľkou) po suprakondylických zlomeninách, za každých 5 stupňov	3 %

155	Endoprotéza ramenného kĺbu (okrem príp. poruchy funkcie)	10 %
156	Pakĺb ramennej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti)	30 %
157	Pakĺb ramennej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti)	25 %
158	Chronický zápal kostnej drene, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, vpravo	30 %
159	Chronický zápal kostnej drene, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, vľavo	25 %
160	Habitálne vyklbenie ramena (reluxované rameno), vpravo	20 %
161	Habitálne vyklbenie ramena (reluxované rameno), vľavo	16 %
Plnenie podľa bodov 160 a 161 vylučuje nároky na plnenie za dobu nevyhnutného liečenia ďalších vytknutí podľa tabuľky A body 221 a 224.		
162	Nenapraviteľné sternoklavikulárne vyklbenie, okrem prípadnej poruchy funkcie, vpravo	3 %
163	Nenapraviteľné sternoklavikulárne vyklbenie, okrem prípadnej poruchy funkcie, vľavo	2,50 %
164	Nenapraviteľné akromioklavikulárne vyklbenie (bez poruchy funkcie ramenného kĺbu) Vi o., IX)	6 %
165	Nenapraviteľné akromioklavikulárne vyklbenie (bez poruchy funkcie ramenného kĺbu) \jOrA.A70	5 %
166	Následky po zle zhojených zlomeninách kľúčnej kosti, vpravo	6 %
167	Následky po zle zhojených zlomeninách kľúčnej kosti, vľavo	5 %
Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu sa hodnotia podľa straty funkcie ramenného kĺbu.		
168	Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu, pri neporušenej funkcii ramenného a laktového kĺbu, vpravo	3 %
169	Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a laktového kĺbu, vľavo	2,50 %
170	Pouúrazové obehové a trofické zmeny na jednej hornej končatine, bez porušenia funkcie, preukázané ako následok úrazu	5 %
171	Pouúrazové obehové a trofické zmeny na oboch horných končatinách, bez porušenia funkcie, preukázané ako následok úrazu	10 %
172	Pouúrazové atrofie svalstva, na pravej hornej končatine	5 %
173	Pouúrazové atrofie svalstva, na ľavej hornej končatine	3 %
Poškodenie v oblasti laktového kĺbu a predlaktia		
174	Úplná meravosť laktového kĺbu, v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vpravo	30 %
175	Úplná meravosť laktového kĺbu, v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vľavo	25 %
176	Úplná meravosť laktového kĺbu, v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90 až 95 stupňov), vpravo	20 %
177	Úplná meravosť laktového kĺbu, v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90 až 95 stupňov), vľavo	16 %
178	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu (ohnutie od 120 do 140 stupňov), vpravo alebo vľavo	3 %
179	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu, ľahkého stupňa (ohnutie od 100 do 120 stupňov), vpravo	6 %

180	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu, ľahkého stupňa (ohnutie od 100 do 120 stupňov), vľavo	5 %
181	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu, stredného stupňa (ohnutie od 70 do 100 stupňov), vpravo	12 %
182	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu, stredného stupňa (ohnutie od 70 do 100 stupňov), vľavo	10 %
183	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu, ťažkého stupňa (ohnutie do 70 stupňov), vpravo	18 %
184	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu, ťažkého stupňa (ohnutie do 70 stupňov), vľavo	15 %
185	Úplná meravosť rádioulnárných kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia), v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii – v krajnom odvrátení alebo privrátení), vpravo	20 %
186	Úplná meravosť rádioulnárných kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia), v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii – v krajnom odvrátení alebo privrátení), vľavo	16 %
187	Úplná meravosť rádioulnárných kĺbov, v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vpravo	20 %
188	Úplná meravosť rádioulnárných kĺbov, v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vľavo	16 %
189	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ľahkého stupňa, vpravo	5 %
190	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ľahkého stupňa, vľavo	4 %
191	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, stredného stupňa, vpravo	8 %
192	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia stredného stupňa, vľavo	6 %
193	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ťažkého stupňa, vpravo	15 %
194	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ťažkého stupňa, vľavo	13 %
195	Endoprotéza laktového kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie)	10 %
196	Pakĺb oboch kostí predlaktia, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti)	40 %
197	Pakĺb oboch kostí predlaktia, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti)	35 %
198	Pakĺb vretennej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti)	30 %
199	Pakĺb vretennej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti)	25 %
200	Pakĺb laktovej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti)	20 %
201	Pakĺb laktovej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti)	15 %
202	Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch, nutných na liečenie následkov úrazu, vpravo	28 %
203	Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch, nutných na liečenie následkov úrazu, vľavo	23 %
204	Kývavý laktový kĺb, vpravo	15 %
205	Kývavý laktový kĺb, vľavo	10 %
206	Strata predlaktia, pri zachovanom laktovom kĺbe, vpravo	55 %

207	Strata predlaktia, pri zachovanom laktovom kĺbe, vľavo	45 %
208	Pourazové deformity v predlaktí, vzniknuté zhojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchyľke – preukázané rtg., za každých 5° (okrem prípadnej poruchy funkcie)	2 %
Strata alebo poškodenie ruky		
209	Strata ruky v zápästí, vpravo	50 %
210	Strata ruky v zápästí, vľavo	42 %
211	Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí, vpravo	50 %
212	Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí, vľavo	42 %
213	Strata prstov ruky okrem palca, prípadne vrátane záprstných kostí, vpravo	45 %
214	Strata prstov ruky okrem palca, prípadne vrátane záprstných kostí, vľavo	37 %
215	Úplná meravosť zápästia, v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné spakručné alebo dlaňové ohnutie ruky), vpravo	30 %
216	Úplná meravosť zápästia, v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné spakručné alebo dlaňové ohnutie ruky), vľavo	25 %
217	Úplná meravosť zápästia, v priaznivom postavení (spakručné ohnutie 20° až 40°), vpravo	20 %
218	Úplná meravosť zápästia, v priaznivom postavení (spakručné ohnutie 20° až 40°), vľavo	17 %
219	Endoprotéza zápästia (okrem prípadnej poruchy funkcie)	10 %
220	Pakľb člnkovitej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti)	15 %
221	Pakľb člnkovitej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti)	13 %
222	Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ľahkého stupňa, vpravo	6 %
223	Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ľahkého stupňa, vľavo	5 %
224	Obmedzenie pohyblivosti zápästia, stredného stupňa, vpravo	12 %
225	Obmedzenie pohyblivosti zápästia, stredného stupňa, vľavo	10 %
226	Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ťažkého stupňa, vpravo	20 %
227	Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ťažkého stupňa, vľavo	17 %
228	Kývavosť zápästia, ľahkého stupňa, vpravo	5 %
229	Kývavosť zápästia, ľahkého stupňa, vľavo	4 %
230	Kývavosť zápästia, stredného stupňa, vpravo	10 %
231	Kývavosť zápästia, stredného stupňa, vľavo	8 %
232	Kývavosť zápästia, ťažkého stupňa, vpravo	12 %
233	Kývavosť zápästia, ťažkého stupňa, vľavo	10 %
Poškodenie palca		
234	Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a s poruchou citlivosti alebo pourazovými deformáciami, vpravo	4 %
235	Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a s poruchou citlivosti alebo pourazovými deformáciami, vľavo	3 %
236	Strata časti kosti koncového článku palca, vpravo	7 %
237	Strata časti kosti koncového článku palca, vľavo	5 %
238	Strata koncového článku palca, vpravo	9 %
239	Strata koncového článku palca, vľavo	7 %
240	Strata oboch článkov palca, vpravo	18 %
241	Strata oboch článkov palca, vľavo	15 %
242	Strata palca so záprstnou kosťou, vpravo	25 %

243	Strata palca so záprstnou kosťou, vľavo	21 %
244	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vpravo	8 %
245	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vľavo	7 %
246	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii), vpravo	7 %
247	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii), vľavo	6 %
248	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vpravo	6 %
249	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vľavo	5 %
250	Úplná meravosť základného kĺbu palca, vpravo	6 %
251	Úplná meravosť základného kĺbu palca, vľavo	5 %
252	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo abdukcia), vpravo	9 %
253	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo abdukcia), vľavo	8 %
254	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vpravo	6 %
255	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vľavo	5 %
256	Trvalé následky po zle zahojenej Benettovej zlomenine, s trvajúcou subluxáciou (okrem plnenia za poruchu funkcie), vpravo	3 %
257	Trvalé následky po zle zahojenej Benettovej zlomenine, s trvajúcou subluxáciou (okrem plnenia za poruchu funkcie), vľavo	2,50 %
258	Úplná meravosť všetkých kĺbov palca, v nepriaznivom postavení, vpravo	25 %
259	Úplná meravosť všetkých kĺbov palca, v nepriaznivom postavení, vľavo	21 %
260	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ľahkého stupňa, vpravo	2 %
261	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ľahkého stupňa, vľavo	1,50 %
262	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, stredného stupňa, vpravo	4 %
263	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, stredného stupňa, vľavo	3 %
264	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ťažkého stupňa, vpravo	6 %
265	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ťažkého stupňa, vľavo	5 %
266	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ľahkého stupňa, vpravo	2 %
267	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ľahkého stupňa, vľavo	1,50 %
268	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, stredného stupňa, vpravo	4 %
269	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, stredného stupňa, vľavo	3 %
270	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ťažkého stupňa, vpravo	6 %

271	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ťažkého stupňa, vľavo	5 %
272	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ľahkého stupňa, vpravo	3 %
273	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ľahkého stupňa, vľavo	2,50 %
274	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, stredného stupňa, vpravo	6 %
275	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, stredného stupňa, vľavo	5 %
276	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ťažkého stupňa, vpravo	9 %
277	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ťažkého stupňa, vľavo	7,50 %
278	Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkového kĺbu palca, pri neporušenej uchopovacej funkcii, vpravo	5 %
279	Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkového kĺbu palca, pri neporušenej uchopovacej funkcii, vľavo	3 %
280	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu palca, pri neporušenej uchopovacej funkcii, vpravo	3 %
281	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu palca, pri neporušenej uchopovacej funkcii, vľavo	2 %
Ukazovák		
282	Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a s poruchou citlivosti alebo poúrazovými deformáciami, vpravo	3 %
283	Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a s poruchou citlivosti alebo poúrazovými deformáciami, vľavo	2 %
284	Strata časti kosti koncového článku ukazováka, vpravo	4 %
285	Strata časti kosti koncového článku ukazováka, vľavo	3 %
286	Strata koncového článku ukazováka, vpravo	5 %
287	Strata koncového článku ukazováka, vľavo	4 %
288	Strata dvoch článkov ukazováka, bez meravosti základného kĺbu, vpravo	8 %
289	Strata dvoch článkov ukazováka, bez meravosti základného kĺbu, vľavo	6 %
290	Strata dvoch článkov ukazováka, s meravosťou základného kĺbu, vpravo	10 %
291	Strata dvoch článkov ukazováka, s meravosťou základného kĺbu, vľavo	8 %
292	Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo	12 %
293	Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo	10 %
294	Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vpravo	15 %
295	Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vľavo	13 %
296	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vpravo	12 %
297	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vľavo	10 %
298	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vpravo	15 %
299	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vľavo	13 %
300	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo	3 %

301	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo	2 %
302	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 2 až 3 cm, vpravo	5 %
303	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 2 až 3 cm, vľavo	4 %
304	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo	8 %
305	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo	6 %
306	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 4 cm, vpravo	11 %
307	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 4 cm, vľavo	9 %
308	Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopovacej funkcii, vpravo	1,50 %
309	Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopovacej funkcii, vľavo	1 %
310	Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopovacej funkcii, vpravo	3 %
311	Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopovacej funkcii, vľavo	2 %
312	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka, vpravo	2,50 %
313	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka, vľavo	2 %
Prostredník, prsteník a malíček		
314	Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti jedného z týchto prstov alebo poúrazovými deformáciami, vpravo	1,50 %
315	Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti jedného z týchto prstov alebo poúrazovými deformáciami, vľavo	1 %
316	Strata časti kosti koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo	2 %
317	Strata časti koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo	1,50 %
318	Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo	3 %
319	Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo	2 %
320	Strata dvoch článkov, bez meravosti základného kĺbu jedného z týchto prstov, vpravo	4 %
321	Strata dvoch článkov, bez meravosti základného kĺbu jedného z týchto prstov, vľavo	5 %
322	Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov, s meravosťou základného kĺbu, vpravo	8 %
323	Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov, s meravosťou základného kĺbu, vľavo	6 %
324	Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vpravo	9 %
325	Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vľavo	8 %
326	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov, v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vpravo	9 %

327	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov, v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vľavo	8 %
328	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo	1,50 %
329	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo	1 %
330	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 2 až 3 cm, vpravo	3 %
331	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 2 až 3 cm, vľavo	2 %
332	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vpravo	6 %
333	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vľavo	5 %
334	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 4 cm, vpravo	8 %
335	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 4 cm, vľavo	6 %
336	Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo	1 %
337	Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo	1 %
338	Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo	2 %
339	Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo	1 %
340	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta, vpravo	1,50 %
341	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta, vľavo	1 %
Traumatické poruchy nervov hornej končatiny		
<i>V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické.</i>		
342	Traumatická porucha axilárneho nervu, vpravo	30 %
343	Traumatická porucha axilárneho nervu, vľavo	25 %
344	Traumatická porucha axilárneho nervu – izolovaná senzitivná lézia	5 %
345	Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo	40 %
346	Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo	30 %
347	Traumatická porucha vretenného nervu, so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vpravo	30 %
348	Traumatická porucha vretenného nervu, so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vľavo	25 %
349	Traumatická porucha vretenného nervu – izolovaná senzitivná lézia	5 %
350	Obrna distálnej časti vretenného nervu, s poruchou funkcie palcových svalov, vpravo	15 %
351	Obrna distálnej časti vretenného nervu, s poruchou funkcie palcových svalov, vľavo	12,50 %
352	Traumatická porucha svalovokožného nervu, vpravo	25 %
353	Traumatická porucha svalovokožného nervu, vľavo	20 %
354	Traumatická porucha svalovokožného nervu – izolovaná senzitivná lézia	5 %

355	Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo	35 %
356	Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo	28 %
357	Traumatická porucha lakťového nervu – izolovaná senzitivná lézia, vpravo	12 %
358	Traumatická porucha lakťového nervu – izolovaná senzitivná lézia, vľavo	10 %
359	Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu, so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápastia a časti hlbokého ohýbača prstov, vpravo	25 %
360	Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu, so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápastia a časti hlbokého ohýbača prstov, vľavo	20 %
361	Traumatická porucha kmeňa stredového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo	30 %
362	Traumatická porucha kmeňa stredového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo	25 %
363	Traumatická porucha distálnej časti stredového nervu, s postihnutím hlavne thenarového svalstva, vpravo	20 %
364	Traumatická porucha distálnej časti stredového nervu, s postihnutím hlavne thenarového svalstva, vľavo	17 %
365	Traumatická porucha všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti), vpravo	55 %
366	Traumatická porucha všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti), vľavo	45 %
367	Porucha citlivosti prstov v dôsledku poškodenia nervov, za každý prst, vpravo	1,50 %
368	Porucha citlivosti prstov v dôsledku poškodenia nervov, za každý prst, vľavo	1 %
Úrazy dolných končatín		
369	Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe	55 %
370	Strata jednej dolnej končatiny v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom	50 %
371	Pakľb stehnovej kosti v krčku alebo nekróza hlavice	40 %
372	Endoprotéza bedrového kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie)	15 %
373	Chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu	25 %
374	Dĺžkový rozdiel 1 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami	1 %
375	Dĺžkový rozdiel 2 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami	2 %
376	Dĺžkový rozdiel do 4 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami	5 %
377	Dĺžkový rozdiel do 6 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami	10 %
378	Dĺžkový rozdiel nad 6 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami	20 %
379	Pouřazové deformity stehnovej kosti (zlomeniny zahojené s osovou alebo rotačnou úchyľkou, preukázané RTG snímkou), za každých 5° úchyľky	5 %
<i>Úchyľky nad 45° sa hodnotia ako strata končatiny. Pri hodnotení osovej úchyľky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny.</i>		
380	Úplná meravosť bedrového kĺbu, v nepriaznivom postavení (úplné pritiahtutie alebo odtiahnutie, vystretie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke)	40 %

381	Úplná meravosť bedrového kĺbu, v priaznivom postavení (ľahké odiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie)	30 %
382	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, ľahkého stupňa	10 %
383	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, stredného stupňa	20 %
384	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, ťažkého stupňa	30 %
Poškodenie kolena		
385	Úplná meravosť kolena, v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo ohnutie nad uhol 20°)	30 %
386	Úplná meravosť kolena, v nepriaznivom postavení (v ohnutí nad 30°)	45 %
387	Úplná meravosť kolena, v priaznivom postavení (uhol ohnutia 15° až 20°)	25 %
388	Endoprotéza kolenného kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie)	15 %
389	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, ľahkého stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti kolenného kĺbu)	10 %
390	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, stredného stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti kolenného kĺbu)	15 %
391	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, ťažkého stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti kolenného kĺbu)	25 %
392	Kývavosť kolenného kĺbu, ľahkého stupňa, s poškodením postranných väzov	10 %
393	Kývavosť kolenného kĺbu, stredného stupňa, s poškodením postranných väzov a čiastočne skříženého väzu, objektivizované odborným vyšetrením	20 %
394	Kývavosť kolenného kĺbu, ťažkého stupňa, s kompletne poškodeným skříženým a postranným väzom, objektivizované odborným vyšetrením	30 %
395	Trvalé následky po poranení mäkkých štruktúr kolenného kĺbu	5 %
396	Trvalé následky po operačnom vyňatí menisku – parciálna menisektómia (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie)	2,50 %
397	Trvalé následky po operačnom vyňatí menisku – subtotálna alebo totálna menisektómia (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie)	5 %
398	Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie)	10 %
Poškodenie predkolenia		
399	Strata dolnej končatiny v predkolení, so zachovaným kolenom	45 %
400	Strata dolnej končatiny v predkolení, s meravým kolenným kĺbom	50 %
401	Pakíby píšťaly alebo oboch kostí predkolenia	40 %
402	Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia, len po otvorených zraneniach alebo operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu	25 %
403	Pourazové deformity predkolenia, vzniknuté zahojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchyľke (úchyľky musia byť preukázané na rtg.); za každých 5°	5 %

Úchyľky nad 45° sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej úchyľky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny.		
Poškodenie v oblasti členkového kĺbu		
404	Strata nohy v členkovom kĺbe	40 %
405	Úplná meravosť členkového kĺbu, v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo väčšie stupne plantárnej flexie)	30 %
406	Úplná meravosť členkového kĺbu, v pravouhlom postavení (okrem prípadného obmedzenia, resp. úplnej straty pronácie a supinácie)	25 %
407	Úplná meravosť členkového kĺbu, v priaznivom postavení (ohnutie do stupaje okolo 5°)	20 %
408	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, ľahkého stupňa	6 %
409	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, stredného stupňa	12 %
410	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, ťažkého stupňa	20 %
411	Úplná strata pronácie a supinácie nohy	15 %
412	Obmedzenie pronácie a supinácie nohy	12 %
413	Kývavosť členkového kĺbu, ľahkého stupňa	5 %
414	Kývavosť členkového kĺbu, stredného stupňa	10 %
415	Kývavosť členkového kĺbu, ťažkého stupňa	15 %
416	Plochá, vbočená alebo vybočená noha, následkom úrazu a iné pourazové deformity v oblasti členka a nohy	25 %
417	Chronický zápal kostnej drene v oblasti priehlavku a predpriehlavku a pätovej kosti, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu	15 %
Poškodenie v oblasti nohy		
418	Strata chodidla v Chopartovom kĺbe, s artrodézou členka alebo s kýpťom v plantárnej flexii	30 %
419	Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním	25 %
420	Strata časti chodidla v oblasti metatarzov	20 %
421	Strata všetkých prstov nohy	15 %
422	Strata oboch článkov palca nohy	10 %
423	Strata oboch článkov palca nohy s priehlavkovou kosťou alebo s jej časťou	15 %
424	Strata koncového článku palca nohy	3 %
425	Strata iného prsta nohy (vrátane malíčka), za každý prst (hodnotenie nesmie prevýšiť plnenie za stratu všetkých prstov)	2 %
426	Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou	10 %
427	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy	3 %
428	Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy	7 %
429	Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy	10 %
430	Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy	3 %
431	Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy	7 %
432	Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy než palca, za každý prst	1 %
433	Pourazové obehové a trofické poruchy, na jednej dolnej končatine, bez porušenia funkcie	15 %
434	Pourazové obehové a trofické poruchy, na oboch dolných končatinách, bez porušenia funkcie	30 %
435	Pourazové atrofie svalstva dolných končatín, pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne	5 %

436	Pouřazové atrofie svalstva dolných končatín, pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na predkolení	3 %
V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické.		
Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny		
437	Traumatická porucha bederno-krížového pletenca	50 %
438	Traumatická porucha sedacieho nervu	30 %
439	Traumatická porucha sedacieho nervu – izolovaná senzitivná lézia	10 %
440	Traumatická porucha stehnového nervu	20 %
441	Traumatická porucha stehnového nervu – izolovaná senzitivná lézia	5 %
442	Traumatická porucha kmeňa píšťalového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov	25 %
443	Traumatická porucha distálnej časti píšťalového nervu, s postihnutím funkcie prstov	5 %
444	Traumatická porucha píšťalového nervu – izolovaná senzitivná lézia	5 %
445	Traumatická porucha kmeňa ihlicového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov	25 %
446	Traumatická porucha hlbokkej vetvy ihlicového nervu	20 %
447	Traumatická porucha povrchovej vetvy ihlicového nervu	5 %
448	Traumatická porucha koncových vetiev senzitivných nervov dolnej končatiny	1 %
RÔZNE		
449	Keloidné jazvy do 1 % telesného povrchu (okrem tváre)	4 %
450	Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) do 1 % telesného povrchu	2 %
451	Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 1 % do 15 % telesného povrchu	10 %
452	Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 15 % telesného povrchu	40 %
Rozsah plošných jaziev sa vypočítava podľa pomocnej tabuľky č. 5.		
453	Pouřazové bolesti bez funkčného poškodenia	0 %
VYSVETLIVKY		
	– podľa bodu 008 je možné hodnotiť trvalé následky len vtedy, keď je v zdravotnej dokumentácii poisteného potvrdená liečba u psychológa, resp. neurológa, resp. psychiatra aspoň 3x za rok	
	– otras mozgu ľahkého stupňa sa nepovažuje za ťažké poranenie hlavy (009 – 011)	
	– pod pojmom horná vetva tvárového nervu sa rozumie inervácia svalstva v oblasti čela a oka, dolnú vetvu tvárového nervu tvorí ostatná časť tváre (012 – 015)	
	– frontálne zuby: v čelusti a v sánke stredné a bočné rezáky, očné zuby (072, 073, 074, 078)	
	– v hodnotení zníženej sluchovej ostrosti je zohľadnené i prípadné nosenie načúvacieho prístroja	

TABULKA č. 1

Plnenie za trvalé následky úrazu, pri znížení zrakovej ostrosti, s optimálnou okuliarovou korekciou												
	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
6/6	0 %	2 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	23 %	24 %	25 %
6/9	2 %	4 %	6 %	8 %	11 %	14 %	18 %	21 %	23 %	25 %	27 %	30 %
6/12	4 %	6 %	9 %	11 %	14 %	18 %	21 %	24 %	27 %	30 %	32 %	35 %
6/15	6 %	8 %	11 %	15 %	18 %	21 %	24 %	27 %	31 %	35 %	38 %	40 %
6/18	9 %	11 %	14 %	18 %	21 %	25 %	28 %	32 %	38 %	43 %	47 %	50 %
6/24	12 %	14 %	18 %	21 %	25 %	30 %	35 %	41 %	47 %	52 %	57 %	60 %
6/30	15 %	18 %	21 %	24 %	28 %	35 %	42 %	49 %	56 %	62 %	68 %	70 %
6/36	18 %	21 %	24 %	27 %	32 %	41 %	49 %	58 %	66 %	72 %	77 %	80 %
6/60	21 %	23 %	27 %	31 %	38 %	47 %	56 %	66 %	75 %	83 %	87 %	90 %
3/60	23 %	25 %	30 %	35 %	43 %	52 %	62 %	72 %	83 %	90 %	95 %	95 %
1/60	24 %	27 %	32 %	38 %	47 %	57 %	68 %	77 %	87 %	95 %	100 %	100 %
0	25 %	30 %	35 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	95 %	100 %	100 %

Ak bola pred úrazom zraková ostrosť znížená natoľko, že zodpovedá invalidite väčšej ako 75 %, a ak vznikla úrazom slepota lepšieho oka, alebo, ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a druhé malo zrakovú ostrosť horšiu ako zodpovedá 75 % invalidity, a ak vzniklo oslepnutie na toto oko, odškodňuje sa vo výške 25 %.

TABULKA č. 2

Plnenie za trvalé telesné poškodenie, pri koncentrickom zúžení zorného poľa			
stupeň koncentrického zúženia	percentá plnenia trvalých následkov úrazu		
stupeň zúženia	jedného oka	oboich očí rovnako	jedného oka, pri slepote druhého oka
k 60°	0 %	10 %	40 %
k 50°	5 %	25 %	50 %
k 40°	10 %	35 %	60 %
k 30°	15 %	45 %	70 %
k 20°	20 %	55 %	80 %
k 10°	23 %	75 %	90 %
k 5°	25 %	100 %	100 %

Ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a na druhom bolo koncentrické zúženie na 25 % alebo viac, a na tomto oku nastala úplná alebo praktická slepota, alebo zúženie zorného poľa k 5°, odškodňuje sa vo výške 25 %.

TABULKA č. 3

Plnenie za trvalé následky úrazu, pri nekoncentrickom zúžení zorného poľa			
Hemianopsia homonymná			
ľavostranná	35 %	jednostranná temporálna	18 %
pravostranná	45 %	jednostranná horná	10 %
binasálna	10 %	jednostranná dolná	15 %
bitemporálna	65 %	kvantová nasálna horná	4 %
horná obojstranná	13 %	nasálna dolná	6 %
dolná obojstranná	40 %	temporálna horná	6 %
nasálna jednostranná	6 %	temporálna dolná	12 %

Centrálny scotom jednostranný i obojstranný sa hodnotí podľa hodnoty zrakovej ostrosti.

TABULKA č. 4

Hodnotenie jaziev na tvári										
dĺžka jazvy										
jazva na tvári	1 cm	2 cm	3 cm	4 cm	5 cm	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm
NORMÁLNA JAZVA	0 %	1 %	1,5 %	2 %	2,5 %	3 %	3,5 %	4 %	4,5 %	5 %
HYPERTROFICKÁ JAZVA	0 %	1,5 %	2,5 %	3,5 %	4,5 %	5,5 %	6,5 %	7,5 %	8,5 %	9,5 %
KELOIDNÁ JAZVA	1 %	2,5 %	3,5 %	4,5 %	5,5 %	6,5 %	7,5 %	8,5 %	9,5 %	10 %

– zaokrúhľovanie jaziev – matematicky (napríklad jazva dĺžky 2,5 cm = 3 cm)

– položka 017 – jazvy na viditeľnom mieste tváre – čelo, spánková oblasť, nos, líca, horná a dolná pera, viditeľná časť brady

– likvidátor každú jazvu hodnotí samostatne (pri viacerých drobných jazvách žiada vyjadrenie posudkového lekára poisťovateľa)

– pri detských jazvách, kde je správa ošetrojúceho lekára potvrdená ošetrojúcim lekárom do 3 mesiacov od dátumu úrazu, je likvidátor povinný z dĺžky jazvy odpočítať 0,5 cm

– poistné plnenie za trvalé následky úrazu – jazvy na tvári u detí, likvidátor odškodňuje hneď pri poistnom plnení za denné odškodné alebo čas nevyhnutného liečenia úrazu

TABULKA č. 5

Plnenie za trvalé následky úrazu – plošné jazvy na tvári alebo tele							
VEK	HMOTNOSŤ TELA V kg	POVRCH TELA V cm ²	1 %	5 %	15 %	20 %	30 %
novorodenec	3,5	2 300	23	115	345	460	767
2 mesiace	5	2 700	27	135	405	540	810
6 mesiacov	7,5	3 500	35	175	525	700	1 050
1 rok	10	4 200	42	210	630	840	1 260
2 roky	12,5	4 900	49	245	735	980	1 470
3 roky	14	5 900	59	295	885	1 180	1 770
4 roky	16,5	6 900	69	345	1 035	1 380	2 070
5 rokov	18	7 200	72	360	1 080	1 440	2 160
6 rokov	20	8 000	80	400	1 200	1 600	2 400
7 rokov	23	8 700	87	435	1 305	1 740	2 610
8 rokov	26	9 300	93	465	1 395	1 860	2 790
9 rokov	29	10 000	100	500	1 500	2 000	3 000
10 rokov	32	11 100	111	555	1 665	2 220	3 330
11 rokov	36	12 000	120	600	1 800	2 400	3 600
12 rokov	39	12 700	127	635	1 905	2 540	3 810
13 rokov	45	14 100	141	705	2 115	2 820	4 230
14 rokov	50	15 000	150	750	2 250	3 000	4 500
15 rokov	55	15 900	159	795	2 385	3 180	4 770
dospelí	65	17 300	173	865	2 595	3 460	5 190
dospelí	70	18 000	180	900	2 700	3 600	5 400
dospelí	75	18 700	187	935	2 805	3 740	5 610
dospelí	80	19 400	194	970	2 910	3 880	5 820
dospelí	85	20 100	201	1 005	3 015	4 020	6 030
dospelí	90	20 800	208	1 040	3 120	4 160	6 240
dospelí	95	21 500	215	1 075	3 225	4 300	6 450
dospelí	100	22 200	222	1 110	3 330	4 440	6 660